



**Jofemar**  
VENDING

# Coffeemar

## BLUETEC

### G23





COFFEEMAR BLUETEC G23  
Versión Dispensing



COFFEEMAR BLUETEC G23  
Versión Vending



CIERRE  
ANTIVANDÁLICO  
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN  
CAPACIDAD Y  
VOLUMEN



LUCES LED  
DE BAJO  
CONSUMO



SISTEMAS  
DE PAGO CON  
MONEDERO Y  
TARJETA

# Coffeemar B L U E T E C G23

Porque tus momentos de descanso nos importan...

La nueva gama table-top representa la perfecta combinación de innovación tecnológica, interactividad, altas prestaciones y un diseño elegante. Con hasta 11 teclas de selección en función del modelo, las nuevas G23 garantizan la mejor propuesta de café y destacan por su versatilidad y funcionalidad a la hora de satisfacer los gustos más exigentes. Equipan el grupo de café espresso típico de las cafeteras Jofemar, un distribuidor de agua motorizado y una caldera de aluminio con camisa térmica aislante que mejora la eficiencia energética de la máquina. Con una capacidad de 150 servicios, hasta 230 si la máquina está ensamblada sobre consola, incorporan tres contenedores de soluble y uno de grano, dos batidores y están preparadas para montar monedero compacto y tarjetero.

## CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal) y con camisa térmica aislante, que mejora la eficiencia energética de la máquina.
- Autolavado de circuito de mezcla.
- Salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Selección de productos mediante teclado capacitivo retroiluminado por LEDs.
- Posicionamiento manual de vaso en dos posibles alturas gracias al sistema de peana abatible.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

## CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

## GESTIÓN DE CRÉDITO

- La gestión del crédito en la versión vending de la nueva G23 se puede efectuar bien a través de un monedero compacto Jofemar, mediante tarjetas de usuario, o billetero Jofemar en la consola opcional.

## PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, por telemetría a través del terminal J-LINK y software de gestión On-line J-SUITE de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

## OPCIONES

- Mueble consola y consola sobremesa con cajón de vasos
- Kit autónomo de agua (25L).
- Kit iluminación y detección de vasos.
- Telemetría mediante J-LINK y software de gestión On-line J-SUITE de Jofemar.
- Filtros de agua externos de consola: descalcificador o de sabor.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.
- Nueva versión de la máquina con depósito autónomo de 5L



Opción consola sobremesa.  
Preparada para instalarse  
por separado o junto a la  
consola ya instalada.

- Incluye dispensador manual de vasos, cajón para cucharillas y azucarillos.
- Capacidad total de 170 vasos (85 por canal).
- Diámetro exterior posible de vasos: entre 70 y 74 mm.



	COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Dispensing	COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Vending
Servicios espresso	150 / 230	150 / 230
Tolvas	3+grano	3+grano
Selecciones+preselecciones	10+1	9+1
Batidores	2	2
Display gráfico	92 x 53 mm	92 x 53 mm
Dimensiones	787 x 442 x 521 mm (1550 x 442 x 521 mm con mueble consola)	
Peso	71,69 kg (peso sin consola)	71,69 kg (peso sin consola)
Red hídrica	3/4 GAS	3/4 GAS
Alimentación	230 V, 50 Hz*	230 V, 50 Hz*
Potencia máxima	1.100 wátios	1.100 wátios
Consumos indicativos	1,02 Kwh/24 h. en reposo	1,02 Kwh/24 h. en reposo

\*Otras tensiones, consultar.



DISTRIBUIDOR  
DE AGUA  
MOTORIZADO, SIN  
ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE  
PRESIÓN  
EN GRUPO  
DE EROGACIÓN



CALDERA DE  
ALUMINIO



TECLADO  
CAPACITIVO



ACERO  
INOXIDABLE  
ANTIHUUELLAS

#### CAPACIDADES

Café en grano	1.700 g
Leche en polvo	1.100 g
Chocolate	900 g
Café instantáneo	350 g





**Jofemar**  
VENDING

**Innovación**  
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**  
100% Jofemar

## **Jofemar**

Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA, Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20

[www.jofemarvending.com](http://www.jofemarvending.com)

