



Jofemar
VENDING

ARTIC.





ARTIC AGUA

ARTIC 272

ARTIC 600



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

ARTIC. ¡Refréscate!

Agua, refrescos, bebidas isotónicas... la gama de bebidas frías Artic destaca por su versatilidad. Está preparada para dispensar una amplia gama de productos, desde latas y botellas de agua de 0,33 litros **hasta botellas de 1,5 litros** dependiendo del modelo de máquina, manteniendo en todo momento las condiciones óptimas de temperatura y consumo. Las máquinas cuentan con medidas antivandálicas de última generación y con todas las innovaciones tecnológicas que garantizan una adecuada optimización de los stocks y la mayor rentabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Motor refrigerador con termostato regulable.
- Panel publicitario iluminado.
- Preparación para telemetría: lectura de contabilidad, ventas, incidencias y cambios de opciones de programación de forma remota.
- Contabilidad y control de ventas, así como salida de datos vía RS-232-C.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.

CONSTRUCCIÓN

- Exterior en acero galvanizado de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Sistema de aislante térmico de poliestireno expandido.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Hucha de gran capacidad.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador Jofemar con los sistemas más fiables contra el fraude.

PROGRAMACIÓN

- Programación general **in situ** mediante teclado de máquina.
- Terminal portátil de programación y trabajo en sus bases de datos.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software J-Suite.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Lector de billetes.
- Lector de tarjeta y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Diversos kits de canal para productos fuera de los tamaños estándar.

SISTEMAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN

- Canales verticales o zigzag.
- Llenado directo del canal.
- Sistema de extracción por cuna giratoria en la base de cada canal (en modelos AGUA y 272).



La gama de máquinas ARTIC permite la máxima capacidad de almacenamiento en canales verticales o rampas.

	ARTIC AGUA	ARTIC 272	ARTIC 600
Tipo de producto	Botellas 1,5 l	Lata y botella de 0,25 a 0,5 l	Lata y botella de 0,25 a 0,5 l
Capacidad	66 botellas	272 latas	600 latas
Selecciones	2	7	8
Panel publicitario	1.688 x 620 mm	1.688 x 560 mm	1.699 x 753,5 mm
Número de canales	2 canales de botellas de 1,5 l	Hasta 8 canales de latas	Hasta 10
Dimensiones	1.780 x 780 x 530 mm	1.780 x 725 x 530 mm	1.830 x 1.000 x 856 mm
Peso	261 kg	252 kg	409 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*		
Refrigerante	R-134a libre de CFC		
Protocolos vending	MDB o Ejecutivo		

*Otras tensiones, consultar.



SOLIDEZ DE
CONSTRUCCIÓN
METÁLICA



SISTEMA FIFO





Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT002ES00 R00
07/18

