



Jofemar
VENDING

APS Premium SHOP



AIRIS OnePAD





APS PREMIUM SHOP



POSIBILIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO



PANTALLA TÁCTIL



VÍDEOS O IMÁGENES

APS Premium Shop

Productos exclusivos al momento

Un innovador concepto para la dispensación automática desatendida de productos de alta gama que se anticipa a las necesidades futuras del mercado. Caracterizada por su modularidad, su **interactividad y un diseño elegante** e inspirador, la APS Premium Shop ofrece de forma novedosa y ágil productos exclusivos en ubicaciones destacadas.

Capaz de combinar la tecnología más vanguardista con el estilo más lujoso y elegante del mercado, incorpora un módulo central de selección, pago y recogida de producto con una pantalla táctil interactiva de 27 pulgadas y dos módulos laterales de almacenamiento. Se puede configurar con pantallas laterales de 46 pulgadas para visualización de contenidos audiovisuales, lo que garantiza **una experiencia de compra única.**



INTERACTIVIDAD/ VENTA SUGERIDA



DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PREMIUM



MODULARIDAD

	APS PREMIUM SHOP
Módulo de recogida	Central
Pantalla táctil de selección	27"
Opción de pantallas laterales	2 de 46"
Ascensor de recogida de producto	Sí
Medidas	1.830 x 2.175 x 1.119 mm
Peso	800 kg
Puerta de cajón con apertura electrónica	Sí
Cierre electrónico	Sí



ASCENSOR



Perfumes, tecnología, cosmética, equipamiento deportivo exclusivo... la APS Premium Shop ofrece una experiencia de compra interactiva de productos y servicios de alta gama.

CARACTERÍSTICAS

- Pantallas de 46" a modo de expositor. Pueden incluir videos publicitarios, fotografías, etc. Están colocadas sobre un panel giratorio para su facilitar la limpieza y poder acceder al cristal protector.
- Dispensa una gran variedad de productos de distintos tamaños y formas, sin que estos sufran ningún daño, gracias al ascensor y las cintas que se emplean en su extracción.
- Configuración y programación flexible, hasta 8 bandejas regulables en altura de hasta 10 canales cada una para la incorporación de diferentes formatos de producto.
- Sistema de entrega de producto FIFO alternando la extracción de los diferentes canales si estos están unidos por programación.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Las partes metálicas están construidas con chapa galvanizada de 1,5 mm. (1/17") de espesor, protegido con un tratamiento anticorrosivo y una capa de pintura exterior antioxidante.
- Dos opciones de puertas:
 - Cristal APS producto visto. Cristal de seguridad climalit laminado con una cámara de 12 mm (0.472") bajo emisivo que proporciona en casos de esfuerzo una altísima fiabilidad.
 - Cristal templado de 4mm de espesor. Se coloca delante de las pantallas de 46" para evitar golpes que las dañen.
- Generación y presentación de contenidos dinámicos en pantallas de 46".
- Cierres de seguridad que se activan mediante una clave electrónica.
- Sistema de control electrónico comandado por ordenador:
 - Tarjeta de control, que gobierna todas las maniobras de la máquina, así como la programación de opciones y contabilidades de productos.
 - Tarjetas de emisores de infrarrojos y fototransistores del sistema de detección de producto y puerta.

- Fotocélulas del sistema de detección de posicionamiento del ascensor.

- Módulo máster que controla a las dos dispenser. Punto de entrega de producto y lugar en el que se realiza el pago. Cuenta con pantalla touch screen para realizar la selección, un ordenador, tarjetero ingeniero IUN, una impresora, cajón de recogida producto y puerta exterior motorizada.

PROGRAMACIÓN

- Programación general *in situ* mediante teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD.
- Completo e intuitivo sistema de gestión de la configuración e información de los productos en local a través de pantalla de 27".
- Opción de configuración remota a través de plataforma web incluyendo lectura de contabilidades, ventas, incidencias y cambios de opciones de programación.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Gestión por ordenador.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Pago con tarjeta bancaria.

OPCIONES

- Impresora de 80 mm con presentador de tickets.



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarm vending.com

